



Zeichenerklärung

Bautechnik
 Das Bauwerk ist wasserdicht herzustellen
 Statische Berechnung ist vor Bauausführung der kritischen Baubewehrung vorzulegen
 Betongüte und Bewehrung nach statischer Berechnung
 Alle Stahlmengen erhalten min. 4 cm Überdeckung
 Alle Kanten brechen
 Achtung:
 Vor Bauausführung alle Maße in der Örtlichkeit überprüfen
 Ausparungen für Rohrdurchführungen, Verankerungen für Maschinenanlagen usw. in Abstimmung mit Konstruktionszeichnungen Maschinenteknik
 Gründung nach Bodengutachten / statischer Berechnung

- Zeichenerklärung:**
- Stahlbeton
 - unbewehrter Beton
 - Stahlbeton - Fertigteil
 - Kanalklinker
 - vorhandenes Gelände

Entwurfsbearbeitung: Battenberg & Koch GbR W. und S. Battenberg, T. Brechtel <small>Hessens- und Koch GbR</small>	Planungs- und Bauingenieurbüro VERKEHRS-, TIEF- UND WASSERBAU Heumarkt 11 38251 Bad Hersfeld Tel.: 06821/7664810 Fax: 06821/7664819	Datum	Zeichen
		bearbeitet: 02/2023	JK
		gezeichnet: 02/2023	BA
		geprüft: 02/2023	gkz, i. A. J. Kömpf
		Rev.-Nummer: 2310018/	

BAUENTWURF			
Nr.:	Art der Änderung:	Datum:	Zeichen:

Unterlage Nr.: 13.5.1
 Blatt Nr.: 01
 Hessen ID: 04255

**B 8, Neubau der Ortsumgehung
 Bad Camberg
 mit dem Stadtteilen
 Erbach und Würges**

bearbeitet: -
 gezeichnet: -
 geprüft: -

**LOS 1a-1c RRB 02
 bauzeiteiliger Längsschnitt**
 Bau-km 1+330
 Maßstab: 1 : 25

Beginn: zw. NK 5615/009 u. NK 5615/022 km 0+420
 Ende: zw. NK 5715/006 u. NK 5715/064 km 0+703
 Aufgestellt: 02/2023

Unterlage Nr. 13.5.5.1 - nachrichtlich -
 zum
Planänderungsbeschluss
 vom 08.02.2024
 Gz. Vt. 1-02001-14-26-22564001
 Wiesbaden, den 08.02.2024
 Ministerium
 für Wirtschaft, Energie, Verkehr,
 Wohnbau und ländlichen Raum
 Dr. Ingrid
 Bausenatorin